

ROTORKLIPPER SERIEN

TIGER 510 & 725

Premium rotorklippere med GreenFlex Knivsystem

INTRODUKTION

En ny generation af rotorklippere

Med Tiger rotorklipperen, kan vi stolte præsentere helt nye og innovative idéer, som øger arbejds kvaliteten, miljøet og økonomien.

Tig eren er designet af en pioner i branchen: Martin Lole, grundlæggeren af Spearhead. Den er den perfekte maskine for landmænd, entreprenører og lodsejere, hvor effektivitet er afgørende.



Innovativ montering

■ Ekstreme venderadier

Patent-pending montering giver dig tryghed i de helt ekstreme vendinger på marken uden at risikere skade på PTO-akslen.

■ On-the-go højdejustering

Justér klippehøjden direkte fra kabinen, da Tigeren er monteret i traktorens liftarme.

■ Vidvinkel PTO-aksel

Den ultimative beskyttelse af PTO-akslen under vendinger og transport.

■ Hurtig og let montering

Ingen ekstra monteringsbeslag nødvendige, kun monteringsrammen, som Tigeren kommer med er nødvendig og går på de fleste mærker af traktorer.



Let rengørlig overflade



■ Reduceret nedetid

En glat overflade for hurtig og let rengøring og vedligehold

■ Forlænget levetid

Sandwich konstruktionen beskytter de kritiske dele af maskinen

■ 4-plades beskyttelseskobling

Monteret på hver rotor for den ultimative drivlinjebeskyttelse

■ Bygget til at holde

Designet til at blive brugt især under hårdt brug sæson efter sæson

Trinløs skærehøjdejustering

01

Integreret akseldesign

Markant reduceret påsætnings- og monterings- og monteringstid og simplificering af overgangen mellem opgaver

02

Let justering af vingerne

Juster arbejdsbredden på farten med minimal indsats

03

8 hjul · 200/60x14.5

Stor stabilitet og holdbar ydeevne




I N N O V A T I O N

GreenFlex Knivsystem

Løs opgaven med mindst muligt energiforbrug, men behold muligheden for en ultimativ findeling, når det kræves.

En plade med 12 huller er monteret på gearkassen og giver fleksible konfigurationer af antallet af knive per rotor. Dertil en plade, som beskytter knivene mod at ramme jorden.

Juster kapaciteten, findelingen og energibehovet – på farten.



Tre konfigurationer, en maskine



2 KNIVE

HD High Lift

FINDELINNG
Middel

EFFEKTBEHOV
Lav

Ideel til almindelig græsklipning med minimal effektbehov.




4 KNIVE

+ Mulch Knife

FINDELING
Høj

EFFEKTBEHOV
Middel

Tilføj 2 Mulch knive for at få øget findeling for mere krævende opgaver.



6 KNIVE

+ Recycle Knife

FINDELINNG
Ekstrem

EFFEKTBEHOV
Høj

Tilføj yderligere 2 Recycle knive for at opnå den ultimative findeling

Teknisk data

Tiger 510 og Tiger 725 - sammenlignet

SPECIFIKATION	TIGER 510	TIGER 725
Arbejdsbredde	5.10 m	7.25 m
Total bredde	5.30 m	7.30 m
Transportbreddde	2.40 m	2.40 m
Vægt	2,550 kg	3,160 kg
Hjul	8 x 200/60x14.5	8 x 200/60x14.5
Klippe kapacitet	Op til 6 hektar/t	Op til 8 hektar/t
Antal rotorere	3	5
Gearbox	250 HK	250 HK
Knive per rotor	6 (standard)	6 (standard)
Klippehøjde	20 – 400 mm	20 – 400 mm
Effektbehov	Fra 100 HK	Fra 140 HK

A green tractor is pulling a large, multi-wheeled agricultural implement, likely a harrow or similar soil preparation machine, through a field of harvested crops. The tractor is positioned in the middle ground, and the implement extends towards the right side of the frame. The field is filled with dry, golden-brown stalks, suggesting a late autumn or winter setting. In the background, there are trees and a cloudy sky. The overall scene is a typical agricultural landscape.

Keep the best Change the rest

Tiger 510 & 725

KONTAKT

Klar til at opleve Tigeren i virkeligheden?

Kontakt din lokale forhandler for booking af demonstrationer

SALG info@greentec.eu

TELEFONN +45 75 55 36 44

FORHANDLERE greentec.eu/da/forhandlere

BYG DIN EGEN www.greentec.eu/da/produkter/rotorklipper

